

**MUYLLE FACON – RUBIO MONOCOAT**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem BELGIUM  
ベルギー

電話: 0032(0)51308054

メール: info@muyllafacon.be



発効日付: 2011年12月2日  
改正日付: 2012年2月22日  
バージョン: 2.1

	<b>安全性データシート</b>	ページ: 1/4
		改訂版 第1版

MSDS: EC指令2001/58/EC と 化学品規制(REACH)1907/2006 付属 II に基づき

**RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR**  
**ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター**

**1 物質/準備、および会社/仕事に関する明示**

商品名: ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター  
 商品コード: RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR  
 商品の用途: 業者用、DIY用(エンドユーザー用)  
 責任担当会社: NV MUYLLE-FACON  
 Ambachtenstraat 58  
 8870 Izegem BELGIUM (ベルギー)  
 電話: +32(0)51 3080 54  
 ファックス: +32(0)51 3099 78  
 Eメール: [info@muyllafacon.be](mailto:info@muyllafacon.be)  
 ウェブサイト: [www.muyllafacon.be](http://www.muyllafacon.be)  
 担当: [safety@muyllafacon.be](mailto:safety@muyllafacon.be)

**2 危険識別**

指令(S)67/548/EEC 及び/又は 1999/45/ECの基準 に従って、危険物として分類されていない  
 R-フレーズ: -  
 火事時の毒性: 火事中、煙と一酸化炭素が放出されることがあります。

**3 構成/成分情報**

指令(S)67/548/EEC 及び/又は 1999/45/ECの基準 に従って、危険物として分類されていない  
 成分構成

名称	危険 シンボル (注意マーク)	CAS No.	EC no	EC index no	R-フレーズ	Reach	%
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 3-ヨード-2-プロ ピニルブチルカル バメート	Xn,N	55406-53-6	259-627-5		R20,R22, R41,R50		<= 0,6%

<b>安全性データシート</b>	ページ : 2/4
	改訂版 第1版
	日付 : 2012年2月22日
<b>ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター</b>	

**4 救急処置**

眼との接触の症状	平常状態の使用には特記なし
皮膚との接触の症状	平常状態の使用には特記なし
吸入との接触の症状	平常状態の使用には特記なし
摂取との接触の症状	胃腸の刺激、吐き気、嘔吐、下痢を引き起こす可能性があります
吸入した場合の救急 :	推奨取扱いの条件内、必須ありません。
皮膚接触後の救急 :	推奨取扱いの条件内、必須ありません。
眼との接触後の救急 :	目に入った場合は、すぐに清浄な水で数分間、洗い流して下さい。 コンタクトレンズがある場合、出来るならば、はずして下さい。はずした後 も、水ですすぎ続けてください
摂取した後の救急 :	疑問がある、又は上記の症状がある限り、医者の手当を受けて下さい。

**5 消火措置**

消火剤-消火装置 :	水(スプレー)、二酸化炭素(CO2)、ドライケミカルパウダー、発泡系消火装置
火事時の毒性 :	火事中、煙と一酸化炭素が放出されることがあります。
反応性質 :	発熱反応を防ぐために、酸化剤、強アルカリや強酸性材料から離して保管 してください。項目7で推奨されている使用状態と保管条件では、物性は 安定しています。
個人保護(緊急時) :	項目8を参照ください。
その他の情報 :	適度に水を使用してください。必要(可能)な場合、準備しておいてください。

**6 漏出時の措置**

個人保護 :	項目8を参照ください。
製品の扱い :	使用時の個人用呼吸保護器具などは通常必要ありません。
洗浄方法 :	シャベルで漏れたオイルを密封出来る容器に入れて集めます。
廃棄 :	廃棄に当って、国や役所の規則に従い安全な方法で行うこと。

**7 取り扱い及び在庫**

製品の扱い :	使用時の個人用呼吸保護器具などは通常必要ありません。
在庫 :	通気のある冷暗所に保管すること。メーカーの容器のまま、きちんと締めて保管する こと。

**8 接触コントロール/人体の保護装置**

製品の扱い :	使用時の個人用呼吸保護器具などは通常必要ありません。
---------	----------------------------

**9 物理的と化学的の性質**

物理的状态 :	液体
引火点 :	> 100°C
比重 :	0.95-1.3kg/l
VOC 内容 :	0 g/L

\*資料確認が委員会規定の試験方法項目13(3)に記載された規格又はそれに準じる規格で行いました。

<b>安全性データシート</b>	ページ : 3/4
	改訂版 第1版
	日付 : 2012年2月22日
<b>ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター</b>	

**10 安定性と反応性**

回避すべき状況: 熱、火花、火、熱い表面を避けること、煙草の禁止。  
 安定と反応 : 発熱反応を防ぐために、酸化剤、強アルカリや強酸性材料から離して保管してください。  
 分解時の危険物 加熱(燃焼)による分解の時、一酸化炭素と煙が発生し得る。

**11 有害性の情報**

皮膚との接触の症状	平常状態の使用には特記なし
吸入との接触の症状	平常状態の使用には特記なし
摂取との接触の症状	胃腸の刺激、吐き気、嘔吐、下痢を引き起こす可能性があります
眼との接触の症状	平常状態の使用には特記なし

**12 環境への情報**

成分 :	3 - ヨード-2 - プロピニルブチルカルバメート
LC50魚類1:	0.067 mg / Lで(レインボートラウト - 96時間)
EC50 ミジンコ1:	0.16 mg / Lで(オオミジンコ - 48)
EC50他の水生生物1:	0.022 mg / Lで(藻類:イカダモ(Scenedesmus subspicatus) - 72時間)
エコロジー(一般):	通常の使用において、環境に問題を起こすことは、報告されていません/見込まれていません。
成分:	3 - ヨード-2 - プロピニルブチルカルバメート
生体蓄積性:	生物体に濃縮しません
持続性と分解性:	生分解性が容易に分類されます。

**13 処分についての配慮**

一般の場合 : 一般の状況での廃棄は、環境に問題を起こすことは、報告されていません/見込まれていません。  
 廃棄 廃棄に当って、国や役所の規則に従い安全な方法で行うこと。

**14 輸送上の情報**

輸送規制(ADR): 規制なし  
 輸送規制(IMDG) 規制なし  
 輸送規制(ICA) 規制なし

**15 行政規定に関する情報**

化学物質安全性評価に関する情報パブリックドメイン

R-フレーズ :  
 化学品危険準備指令 67/548/EEC 及び/又は 1999/45/EC の分類により、危険物ではない

S-フレーズ : S2 - 子供が届かないように保管すること  
 特注フレーズ : 要求に応じて、工業使用者用の安全資料表が用意します。  
 化学品危険準備指令 67/548/EEC 及び/又は 1999/45/EC の分類により、危険物ではない

ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター	安全性データシート	ページ : 4/4
		改訂版 第1版
		日付 : 2012年2月22日

**16 他の情報**

R-フレーズ のコンポーネント:

R20 吸入した場合は有害です  
 R22 飲み込むと有害となります  
 R41 目に重大な損傷の危険性があります  
 R50 水生生物に対して強い毒性があります  
 バージョン 1.1  
 改正日付 2012/2/22

このMSDSの内容はEC指令2001/58/EC 及び REACH規定 1907/2006附則IIIに従って作成した

**REACH免責事項**

この資料は現時点の知識に基づいて作成した。CSRによるSDSの中の資料の一貫性は、改正日付のバージョンの時点の資料までしか考慮しておりません。

**免責声明** このSDSの情報は、信頼できると看做す源から入手した。ただし、情報その正確性について、いかなる保証は提供しません。取扱いの条件と方法、製品の保管、使用又は処分は、当社の管理外であり、我々の知識を超えているかもしれない。この理由とその他の理由により、当社は、商品の取扱い、保管、使用、処分または関連する全ての行為において生ずる損失、損害または費用の責任を負わないと明示したことにより、関連の全ての責任を負わない。この物質の安全性データシート(MSDS)はこの製品のために調整し、この製品のみで使用される。この製品が他の製品の部分の成分として使用される場合、この安全性データシート(MSDS)の情報が適用できない場合がある。